KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Ihre Ansprechpartner:
Mr Mathes **Tel.: 0160/8624597**
Fax: 0731/181-2560

Preisfreigabe: 10.04.2017/11:09:10
Von: VSCHAUD

Retter GmbH

Kundennummer : 130059
Telefonnummer : +43577010210
Vertreter : 89
Daimler Buses Austria, Salzburg

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG 10062051

Fahrzeug-Nr.	BB-Identnummer:	Aufsetztermin
WKK63336013123034	**BB6333600034**	**13.03.2017**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Festlegung der Ausstattungseinzelheiten Ihres neuen SETRA-Omnibusses.

Bitte überprüfen Sie die nachfolgende Aufstellung auf ihre Richtigkeit.

Preisbasis: 08.05.2017
Wir liefern Ihnen: pro Fahrzeug

1 Setra-Omnibus
Typ S 416 H

in Serienausführung gemäß
beigefügter Beschreibung

und folgenden Sonderausstattungen:

Allgemeines
C63336013 S 416 H.

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG

Allgemeines

1	Linkslenker
Z557	Ländercode Österreich
XE23	Fahrzeug gemäß aktuellem Stand UNECE-R107 Klasse II und Klasse III
XE27	Eignung für Schulbusverkehr

Antrieb

M50S40320	Motor Mercedes-Benz OM 470, 265 KW Schaltgetriebe, automatisiert, Fabr. Mercedes-Benz GO 250-8 (PowerShift), 8-Gang Hinterachse (Antriebsachse) Mercedes-Benz RO 440, Gesamtübersetzung 3,583
K500	Auspuffendrohr zur Fahrbahn abgewinkelt
MN06	Abgasemission Stufe Euro VI
MZ02	Motorölmessstab
MG06	Höchstgeschwindigkeit bauartbedingt 100 km/h

Fahrwerk

B002	BAS (Bremsassistent).
B020	Haltestellenbremse ohne Anfahrsperre
B160	Retarder hydrodynamisch, Fabr. VOITH Sekundär-Wasser-Retarder (SWR).
LA70	Bremslicht zusätzlich bei Betätigung Dauerbremse geschaltet

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG

Fahrwerk

B001	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), inkl. Antriebsschlupfregelung (ASR), ESP inkl. ASR abschaltbar mittels Taster auf Instrumententafel
CS01	Stabilisator Vorderachse
CS03	Stabilisator Hinterachse
CN01	Elektronische Niveauregulierung (ENR) unabhängig vom Türstatus
CN40	Karosserie-Hebe-Senk-Anlage, jeweils maximal ca. 70 mm abweichend von Normalniveau.
RM10	Reifen 295/80 R 22,5 und Stahlfelgen 22,5 x 8,25, mittenzentriert
RR01	Reserverad, Bereifung wie Vorderachse
V18M1813	Reifenfabrikat Continental 295/80 R22,5/7,5to Coach HA 3(M+S) Tragfähigkeitsindex 154/149
RZ01	Radzierblenden aus Kunststoff, 1-teilig
RA03	Ventilverlängerung starr, aus Kunststoff, für innere Zwillingsreifen
RA04	Ventilverlängerung, starr, aus Kunststoff, für Achsen mit Einzelbereifung.

Fahrzeugaufbau

FV10	Vorbau Ausführung Reisebus,

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG

Fahrzeugaufbau

	schräge Front
FF81	Deckenverkleidung Vorbau (Bugkuppel), kleine Ausführung
LA16	Nebelscheinwerfer
LA14	Tagfahrlicht-Schaltung mit Abblendlicht bei Motorlauf
LA80	Umrissleuchten zusätzlich, mit LED-Technik, als Spurhalteleuchten, am Heck unten links und rechts
WG03	Seitenscheiben doppelt verglast
WG08	Seitenscheiben, grau getönt, Typ PARSOL.
TG12	Türscheibe, doppelt verglast, grün getönt, an Tür 1
TG31	Türscheibe, einfach verglast, grau getönt, ab Tür 2
WG91	Wegfall Fensteröffnung links vorne
WG92	Wegfall Fensteröffnung rechts vorne
WG93	Wegfall Fensteröffnung links hinten
WG94	Wegfall Fensteröffnung rechts hinten
WK20	Gepäckraumklappen als Schwenkklappen
LG49	Gepäckraumbeleuchtung
WK43	Klappe Kraftstoffbehälter und Heizöl-behälter (falls vorhanden) abschließbar mit Sicherheitsschloss Fabr. HAPPICH

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Fahrzeugaufbau

	(Vierbahnenschließung)
WK4300002	Klappe Kraftstoffbehälter und Heizölbehälter (falls vorhanden) abschließbar mit Sicherheitsschloss Fabr. HAPPICH Vierbahnenschließung), Schließungsnr.: Serie
WK63	Motorraumklappe, abschließbar mit Sicherheitsschloss Fabr. HAPPICH (Vierbahnenschließung)
WK6300002	Motorraumklappe abschließbar mit Sicherheitsschloss Fabr. HAPPICH (Vierbahnenschließung), Schließungsnr.: Serie
QQ30	Abschleppöse vorne, schraubbar
QQ07	Vorbereitung Einbau Anhängerkupplung mit Endquerträger und Steckdose 15-polig für Anhängerbetrieb, rechts

Fahrgasttüren

TT21	Außenschwingtür (AST) Tür 1, Antrieb pneumatisch
TL11	Tür 1 Eigenfertigung
TU11	Tür 1, 1-flügelig, ca. 900 mm breit.
TT22	Außenschwingtür (AST) Tür 2, Antrieb pneumatisch.
TL12	Tür 2 Eigenfertigung
TU21	Tür 2, 1-flügelig, ca. 900 mm breit.
TU28	Türpaneel niedrig Tür 2.

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Fahrgasttüren

TV03	Verschluss, Fabr. HAPPICH, Vierbahnenschließung, Schließungsnummer (separat definiert), an Tür 1, außen.
TV0300002	Verschluss, Fabr. HAPPICH, Vierbahnen-schließung, an Tür 1, außen, Schließungsnr.: Serie
TN01	Nothahn außen für alle Türen
TN12	Nothahn außen an Tür 2 abschließbar
KALY06001	KSW:Aussen- u. Innenschliessungen mit Sicherheitsschloss Fabr. Olcay (Vierbahnenschliessung) Schliessungsnr.: K0364 - Staufachklappe innen im Vorbau links - Betankungsklappe - AdBlue-Klappe - Motorraumklappe - Tür 1 und Tür 2 - abschließbarer Außennothahn T2

Versorgungsanlage

K250	Kraftstoffbehälter von links und rechts befüllbar
K262	Drehhubverschluss für Kraftstoffbehälter bzw. für Kraftstoff- und Heizölbehälter
K264	Tankeinfüllstutzen mit integriertem Gitter gegen unbefugtes Absaugen des Kraftstoffs
B731	Druckluft-Auffüllanschluss, M16x1,5, zusätzlich mit Funktion Reifenfüllventil, hinten.
B500	Prüfanschlüsse für Druckluftanlage

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Fahrzeugelektrik

EB01	Batterien, 2x 200 Ah, wartungsarm, Ausführung Heavy Duty
EB10	Batterien Fabr. VARTA
EB80	Steckdose für Starthilfe
ME43	Drehstrom-Generatoren, 3x 150 A
EW01	Onboard-Diagnose (OBD, Integriertes Diagnosesystem IDS)
EW10	Datenschnittstelle standardisiert für Fremdsysteme (FMS-Schnittstelle); kein FleetBoard-Einsatz möglich
JD06	Kraftstoffverbrauchsanzeige im Multifunktions-Display des Kombiinstrumentes
LG72	Motorraumleuchte, mit Steckdose
KALY08001	Wechselrichter 2300 W, Fabr. LEAB, vor Hinterachse links, inkl. Steckdose 230 V im Bereich Einstieg 2.

Fahrerarbeitsplatz

FP21	Cockpit Comfort
CH01	Druckluftthorn, Fabr. HELLA, mit Umschalter Signalhorn/Druckluftthorn
B215	Lenkstockschalter, 5-stufig, für Dauerbremse, an Lenksäule rechts
FA03	Außenspiegel links und rechts elektrisch heizbar

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Fahrerarbeitsplatz

FA04	Außenspiegel links und rechts elektrisch verstellbar
FA13	Außenspiegel links und rechts manuell klappbar.
FA14	Außenspiegel links und rechts mit Umfeldbeleuchtung
FS01	Innenspiegel an Deckenverkleidung Vorbau, manuell verstellbar
FS20	Innenspiegel über Einstiegsbereich Tür 2
JD80	Rückfahr-Warnsignal akustisch
EM40	Mikrofon für Fahrer, an Rückenlehne Fahrersitz, wandseitig
EM33	Mikrofon-Betätigung mittels Betätigungseinrichtung im Bereich Instrumententafel.
EM01	Mikrofon für Reisebegleiter, Handmikrofo mit Schalter und Spiralkabel.
MG85	Tempomat
EW76	Advanced Emergency Braking System (AEBS).
EW60	Spurassistent (SPA)
TN71	Sperre Nothahn innen während der Fahrt
JW02	Warnsignal akustisch bei

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Fahrerarbeitsplatz

	- Feststellbremse nicht betätigt - Motor/Antriebssystem aus
EW25	Warnsignal akustisch bei Motorlauf und Tür 2 verriegelt.
JW53	Brandmeldeanlage, mit Detektionsleitung, zur Überwachung Motorraum.
JT01	Tachometeranzeige, Messbereich 125 km/h
JT10	Tachograf, EG-Kontrollgerät, digital, Fabr. VDO DTCO, ohne Drehzahlschreiber
MZ03	Motorölstandsanzeige im Display Kombiinstrument.
EK50	Zigarettenanzünder, 24 V, im Bereich der Instrumententafel.
FR01	Sonnenrollo an Windschutzscheibe, Fahrerplatzseite, mit blickdichter Blende an der Unterkante
FR15	Sonnenrollo an Windschutzscheibe Fahrerplatzseite elektrisch betätigt
FR02	Sonnenrollo an Windschutzscheibe, Türseite, mit blickdichter Blende an der Unterkante.
FR16	Sonnenrollo an Windschutzscheibe Türseite elektrisch betätigt
WF01	Fahrerfensterscheibe Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
WF06	Fahrerfensterscheibe grün getönt

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Fahrerarbeitsplatz

WF11	Fahrerfensterscheibe elektrisch betätigt
WF15	Fahrerfensterscheibe elektrisch heizbar
FR11	Sonnenrollo an Fahrerfenster, manuell betätigt
SH02	Fahrersitz Fabr. ISRINGHAUSEN NTS 2 (Typ 6860)
SZ40	Lendenwirbelunterstützung / Lordosemotor für Fahrersitz.
SZ14	3-Punkt-Sicherheitsgurt Fahrersitz höhenverstellbar.
SZ11	Gurtschloss Fahrersitz gangseitig
SZ19	Gurtschlosserkennung für Sicherheitsgurt Fahrersitz
SZ02	Bedienelemente Fahrersitz wandseitig
SZ01	Fahrersitz drehbar
SZ30	Sitzheizung für Fahrersitz
SZ31	Klimatisierung (Belüftung mittels Ventilator) für Fahrersitz
SZ20	Armlehne, klappbar, wandseitig an Fahrersitz
SZ21	Armlehne, klappbar, gangseitig an Fahrersitz
SZ80	Polsterbezug Fahrersitz mit Polsterstoff Schwarz / Anthrazit für Sitz- und Lehnfläche, Seitenwangen, Rückseite Rückenlehne (falls möglich),

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Fahrerarbeitsplatz

	Seitenteile.
SN30	Reisebegleitersitze, 2-sitzig, mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten, Sitzkissen klappbar, Armlehnen wandseitig.
SN21	Armlehne gangseitig an Reisebegleitersitz.
SN53	Polsterbezug Reisebegleitersitz mit Polsterstoff Schwarz / Anthrazit für Sitz- und Lehnfläche, Seitenwangen, Rückseite Rückenlehne inkl. Seitenteile.
VR02	Kühlschrank, im Vorbau.
FZ50	Aufnahmedorn, Durchmesser 42 mm, für Zahlsystem
FZ30	Tragarm, Länge 110 mm, Bohrungen 30/42 mm, für Vorbereitung Einbau Zahlsystem
FZ54	Begrenzung Drehbarkeit mit Endanschlägen für Zahlkasse Fabr.KRAUTH.
ES10	Vorbereitung Einbau Fahrscheindrucker mit Steckdose 21-polig für Stromversorgung 24 V und Datenleitungen, Kriterien.

Klima/Heizung/Lüftung

H001	Aufdach-Anlage Ausführung Fabr. KONVEKTA.

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG

Klima/Heizung/Lüftung

HF01	Klimatisierung für Fahrerplatz
HK01	Klimaanlage für Fahrgastraum, Aufdach-Ausführung, Typ EvoCool Basic
HH02	Konvektorenheizung für Fahrgastraum
HZ02	Zusatzheizgerät
HZ50	Kraftstofffilter beheizt für Zusatzheizgerät
HZ70	Zeitschaltautomatik für Zusatzheizgerät, programmierbar 7 Tage, 3 Zeiten.
HD01	Dachluken, elektrisch betätigt

Einbauten

VT10	Toilette mit Wasserspülung (WC), vor Einstieg 2.

Bestuhlung

US20	Bestuhlung SETRA Route
U053	Bestuhlung 1/53
UH15	Fondbank 5 Einzelsitze
UY11	Sitzkissen in langer Ausführung.
UM60	Polsterbezug mit einem Polsterstoff für Rückseite Rückenlehne inklusive Seitenteile.
123220200	Rückseite Rückenlehne: - VINCENT, dunkelgrau 344 - S000000000051 - Lieferant: E. SCHOEPF GMBH & CO. KG

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Beleg-Nr./Datum
10062051 / 21.08.2026 / Seite 13 von 22

Bestätigung

		Kopfteil: - Composition, rost - S000000000224 - Lieferant: E-Leather Ltd Gepäcknetz/-tasche: - LU GEPAECKNETZ / BREIT, schwarz, evograu - A6060010181 - Lieferant: LAUTERTALPLASTIC GMBH Sitz- und Lehnfläche: s. KSW
KY1232201		Sitz- und Lehnfläche: - DUNDEES 6638/6622 dunkelgrau-rot - Q000000000270 - Lieferant: Herbert Kneitz GmbH
UMA1		Sitz- und Lehnfläche in Stoff
UY33	53	Rückseite Rückenlehne mit Verkleidung in Stoff
UM84	53	Kopfteil in Composition
UY41	53	Rückenlehne verstellbar.
UY52	24	Armlehne integriert, gangseitig, schwenkbar
SR01		2-Punkt-Sicherheitsgurte an allen Fahrgastsitzen
UY02	24	Fahrgastsitz gangseitig seitlich verstellbar, werkseitig blockiert

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Bestuhlung

UZ20	46	Fußstützen, an Sitzgestell.
UZ50	49	Gepäcknetz, an Rückseite Rückenlehne bzw. an Trennwand.
UZ62		Haltegriffe integriert, gangseitig in Rückenlehnen (1 Stück).
UZ70	46	Taschenhaken an integriertem Haltegriff.
UYN2		Sitzplatznummerierung, mit Zahlen 1 bis X für Sitzreihen und Buchstaben A, B, C, D für Sitzplätze je Sitzreihe

Informationseinrichtung

EA11	Audioanlage Fabr. BOSCH Classic Line, Stereo, mit CD-Abspielgerät, mit Programmtrennung.
EC01	Service-Set mit Luftdüsen und Leseleuchten, über jedem Doppelsitz.
EC06	Lautsprecher im Service-Set je 6 Stück links und rechts, gleichmäßig verteilt
EN15	Kombiantenne für Radio mit Verstärkung und Mobiltelefon (GSM Dualband und UMTS)
EZ80	Multifunktionsanzeigen im Vorbau links und rechts Multimediabox, über Fahrerplatz

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Informationseinrichtung

	und Reisebegleiterplatz.
TB02	Haltewunschtaster Fabr. ESCHA HST34E
EF36	Haltewunschtaster an Deckenhandlauf/Handlauf an Gepäckablage links, 6 Stück gleichmäßig verteilt.
XH10	Schulbusschild vorn, außen, klappbar.
XH11	Schulbusschild hinten, außen, klappbar.
NF80	Haltewunschanzeige mit Beschriftung STOP
EZ01	Anzeige für Uhr, Temperatur, Anschnallzeichen Sicherheitsgurte, Toilette (falls vorhanden) im Fahrgastraum.

Innenausstattung Sonstiges

YN18	Feuerlöscher Fabr. GLORIA. Typ PSE 6
LG21	Leseleuchte für Reisebegleiter, mit LED-Technik, an A-Säule.
VH10	Handlauf hinter Einstieg 1, lose mitgeliefert, für Montage im Wechsel mit Reisebegleitersitz gangseitig.
VH11	Handlauf hinter Einstieg 1, lose mitgeliefert, für Montage im Wechsel mit Reisebegleitersitz wandseitig.
VX16	Komfort-Trennwand hinter Einstieg 1

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Innenausstattung Sonstiges

VP67		Komfort-Trennwand hinter Fahrerplatz
VX36		Komfort-Trennwand hinter Einstieg 2
VP80	3	Ablage an Trennwand mit 2 Becheraufnahmen
VG03		Gepäckablagen im gesamten Fahrzeug
VG20		Gepäckablagen, Ausführung mit geschlossenem Boden und Stoff bezogen
145210030		Angaben Gepäckablage in Stoff Bezeichnung:Dralon Vincent evograu light Materialschlüssel:305-S.0000.000000.44
VG59		Handlauf gangseitig an Gepäckablage links
VU01		Staufach, abschließbar, im Bereich Gepäckablage links vorne.
VG80		Kleiderhaken an Fenstersäulen im Fahrgastraum.
YN01		Nothämmer, mit Seil gesichert und Aufrollautomatik.
YN07		Halter für Nothämmer geschraubt

Innendesign

VB11		Fußbodenbelag Mittelgang aus PVC
VB12		Fußbodenbelag Podeste aus PVC

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG

Innendesign

VB60	Bodenmatten auf Einstiegsstufen.
VB61	Bodenmatten im Bereich Fußbodenhöhe Fahrerplatz und Reisebegleiter
VB63	Bodenmatten im Bereich Mittelgang
VB66	Bodenmatten im Fondpodest
152290001	Angaben Bodenbelag: -Bezeichnung:HARMONIA Losa anthrazit -Materialschlüssel:A.000.684.3903
152295010	Angaben Bodenmatten Bezeichnung:anthrazit Materialschlüssel:461
VS06	Verkleidung der Seitenteile in den Einstiegen mit Nadelvlies
VS0600001	Angaben Verkleidung Seitenteile Einstieg in Nadelvlies. - Bezeichnung: Kiesel grau - Materialschlüssel: S 3129
VS11	Seitenwandverkleidung Fahrgastraum mit Flockplüsch.
VS1532901	Angaben Seitenwandverkleidung - Bezeichnung:Vincent evograu dunkel 339 - Materialschlüssel:339-S.0000.000000.41

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG

Innendesign

VT70	Verkleidung Toilettenkabinentür Fabr. RESOPAL Mondo silber matt 3195-60.
153520010	Angaben Verkleidung Toilettenkabine - Bezeichnung: Vincent evograu dunkel 339 - Materialschlüssel: S.0000.000000.41
VV01	Vorhänge an den Seitenfenstern
VV0100001	Angaben Vorhänge an den Seitenfenstern. - Bezeichnung: Optik grau - Materialschlüssel: S 5050
VV03	Vorhang an Heckfenster
VV0300001	Angaben Vorhang an Heckfenster - Bezeichnung: Optik grau - Materialschlüssel: S 5050
KALY15001	Heckwand vom Fondbereich in Stoff - Bezeichnung: Kiesel grau - Materialschlüssel: S 3129

Lackierung

YL01	Fahrzeug-Lackierung einheitlich mit Unilack

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG

Lackierung

YL60	Radzierblenden 1-farbig lackiert
YL63	Abdeckhaube Aufdach-Anlage 1-farbig lackiert
169005001	Angaben Farbcodes / Farbnummern: - Grundfarbe: RAL 9016 verkehrsweiss Anbauteile: - Stoßfänger vorne: RAL 9016 verkehrsweiss - Stoßfänger hinten: RAL 9016 verkehrsweiss - Dachmittelteil: Serie - Außenspiegelkappen: RAL 9016 verkehrsweiss - Felgen: Serie Silber DB9205 - Achsköpfe: Serie Anthrazit - Radzierblenden: RAL 9016 verkehrsweiss -Lüftung-/Klimahaube: RAL 9016 verkehrsweiss.

Sonstiges

YW50	Bordwerkzeug.
YW51	Radwechsel-Werkzeug, inkl. Wagenheber hydraulisch, Radmutter-Steckschlüssel und Reifenfüllschlauch,
X200	Schilder und Druckschriften deutsch
UZ89	Stoffreste-Paket für Fahrgastsitze (Polsterstoff, ca. 3 Meter, lose mitgeliefert).

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Beleg-Nr./Datum
10062051 / 21.08.2026 / Seite 20 von 22

Sonstiges

YW30	Keilriemensatz zusätzlich, lose mitgeliefert.

Kundensonderwünsche

K99999901	Vorbereitung in der Bugkuppel (Spannungsversorgung und Befestigungs-winkel) für den nachträglichen Einbau einer LAWO-Fahrzielanlage (LAWO Typ MEABX08000-40.27)

Dieses Schreiben gilt als Bestandteil der Auftragsbestätigung.

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Hinweis zum Einbau von elektrischen/elektronischen Zubehörteilen (EUB):
Elektrische/ elektronische Zubehörteile (EBU) inkl. der vom Kunden angelieferten Teile (KA-Teile) müssen die Vorschrift UN ECE - Regelung Nr. 10 (Elektromagnetische Verträglichkeit) in der aktuell gültigen Änderungsfassung verbindlich einhalten. Die entsprechende Genehmigung bzw. den Prüfbericht für KA-Teile muss der Kunde bei Auftragsabklärung gegenüber der Daimler Buses GmbH vorlegen bzw. nachweisen.
Sofern vom Kunden elektrische / elektronische Zubehörteile (EUB) nachgerüstet werden, so hat der Kunde selbst und rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, dass auch diese Teile der UN ECE – Regelung Nr. 10 in der aktuell gültigen Änderungsfassung entsprechen und nachweislich genehmigt sind.

Brandprüfungspflichtige Einbauten, Brennverhalten Materialien,

Flüssigkeitsaufnahme von Isolationsmaterialien im Motorraum
Materialien im Fahrzeug-Innenraum, Isolationsmaterialien im Motorraum sowie im Heizungsraum und elektrische Kabelleitungen im Fahrzeug inkl. der vom Kunden angelieferten Teile (KA-Teile) müssen gemäß der Vorschrift UN ECE - Regelung Nr. 118 in der aktuell gültigen Änderungsfassung geprüft sein. Die Prüfung muss durch einen Prüfbericht eines für diese Prüfungen akkreditierten bzw. zugelassenen Prüfinstitutes bzw. Prüflabors nachgewiesen werden. Die entsprechende Genehmigung bzw. der Prüfbericht für KA-Teile muss der Kunde bei Auftragsabklärung gegenüber der Daimler Buses GmbH vorlegen bzw. nachweisen.
Sofern vom Kunden Materialien nachträglich eingebaut werden, hat der Kunde selbst und rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, dass auch diese Materialien der UN ECE - Regelung Nr. 118 in der aktuell gültigen Änderungsfassung entsprechen und nachweislich geprüft und genehmigt sind. Dabei weisen wir darauf hin, dass - solange Kategorie M 3 Klasse I-Fahrzeuge (gem. Einteilung nach UN ECE Regelung Nr. 107) nicht unter die UN ECE - Regelung 118 fallen - ,
die Daimler Buses GmbH dem Kunden trotzdem dringend empfiehlt, nur entsprechend
geprüfte und zertifizierte Materialien in die Fahrzeuge einzubauen.

Bezugsmaterial, Hinweis für Nicht-Kollektionsmaterial
Bei der Auswahl eines Bezugsmaterials außerhalb der Daimler

KOPIE FÜR VERTRIEB

Daimler Buses GmbH - Setra Omnibusse - Postfach 9042 -89087 Neu-Ulm
Daimler Buses Austria GmbH
Service Center Salzburg
Bichlfeldstr. 13
5020 SALZBURG
AUSTRIA

Beleg-Nr./Datum
10062051 / 21.08.2026 / Seite 22 von 22

Bei Kollektion
handelt es sich um kein von der Daimler Buses GmbH geprüftes und für den Einbau
in unseren Fahrzeugen freigegebenes Bezugsmaterial. Die Daimler Buses GmbH
weist deshalb ausdrücklich darauf hin, dass das Material negative, qualitative Abweichungen gegenüber dem von der Daimler Buses GmbH angebotenen
Kollektionsmaterial insbesondere hinsichtlich Abriebverhalten, Anschmutz- und Reinigungsverhalten sowie Pilling aufweisen kann. Hinweise zur Eignung und zum konkreten Umgang mit diesem Bezugsmaterial sind seitens des Kunden vorab selbst und direkt beim Bezugsmaterialhersteller zu erfragen und auch vom Kunden selbst zu beachten. Der Ein- und Verkauf sowie der Einbau dieses Materials erfolgt ausschließlich auf ausdrücklichen Kundenwunsch und ausschließlich im Namen des Kunden. Seitens der Daimler Buses GmbH wird in diesem Fall keine
Gewährleistung und keine Garantie auf Material und Materialeigenschaften gegeben.

Besonderer Hinweis für Fahrzeuge bzw. Kunden in den USA und Kanada
Für Fahrzeuge, die in die USA und Kanada geliefert werden bzw. dort genutzt werden, gelten die jeweiligen Mindestanforderungen aus den für sie jeweils gültigen speziellen Sicherheitsvorschriften des FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) und des CMVSS (Canadian Motor Vehicle Safety Standard).

Wir bedanken uns nochmals recht herzlich für den erteilten Auftrag und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

Daimler Buses GmbH
Setra Omnibusse

ppa. i. V.